Oslo-serien

Varenummer: **OSC 100S HC S**

Konfekture-betjeningsdisk med lige front

Nedkøler til 15-18 °C og har fugtighedsregulering

Dimensioner, volumen og vægt

Udvendige dimensioner (BxDxH)	950 x 755 x 1365 mm
Indvendige dimensioner (BxDxH)	894 x 640 x 730 mm
Pakke dimensioner (BxDxH)	1050 x 950 x 1600 mm
Displayareal	0,95 m²
Bruttovægt	195 kg
Nettovægt	180 kg

Ydeevne og forbrug

Køletemperatur interval	15 til 18 °C
Klimaklasse	3
Lydniveau	60 dB(A)
Udførelse	Ventileret

Køleteknik

Afrimning	Automatisk
Kølemiddel, mængde	140 g
Kølemiddel	R290

Tilslutning

Effekt	800 W
Frekvens	50 Hz
Faser	1
Spænding	230 V

Design og materialer

Dør	Glas-skydedør
Vendbar dør	Nej
Eksteriør	Sort / RAL 9005
Døre, antal	2 stk.
Endegavl type	Glas
Interiør	Sort
Lys, effekt	44 W
Styring	Elektronisk
Horisontalt lys, antal	4 stk.
Dørfunktion	Soft-close og selvlukkende
Horisontalt lys, type	LED lys i toppen og under hylde

Udstyr

Antal hylder	3 stk.
Hylde, bredde	890 mm
Hylde, dybde	450 mm
Bundhylde, bredde	890 mm
Bundhylde, dybde	500 mm
Fødder/ben	Justerbare stilleben
Hyldetype	Glashylde

Godkendelser og standarder

EEI indeks	45 %
Energiklassificering	D